



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ

OBRZEŻE GRANITOWE



KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA GR.4/6CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PIASEK GR.10CM



KRAWĘŻNIK GRANITOWY 8/10X16/20CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON B-15

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM



KOSTKA BETONOWA GR.6CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PIASEK GR. 10CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON B-15

USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. GENOWEFA PYLIŃSKA

10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzaska 131/75, tel. 601392753

TEMAT:	REMONT NAWIERZCHNI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE DPS W JEZIORANACH		
RODZAJ OPRACOWANIA:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	data	1:20
BRANŻA DROGOWA		09.2014	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Genowefa Pylińska nr upr. 212/51/66 WZDP		NR RYS. D-6
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tadeusz Radomski nr upr. 4/77/OI		